sarens group

www.sarens.com

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON



nothing too heavy, nothing too high

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Dimensions
Dimensions

Abmessungen
Afmetingen





LIEBHERR LR 1350/1 LN — 350 TON

Weight
Poids

Gewicht
Gewicht

Superstructure with carbody + winch I, II, IV **Partie supérieure avec carter central + treuil I, II, IV** **Oberwagen mit Mittelstück + Winde I, II, IV** **Bovenwagen met centraal onderstelgedeelte + lier I, II, IV**	**53.8 t**
Crawler unit **Bâti de chenille** **Raupe** **Rups**	**(1.2m) 2 X 22.2 t** **(1.5m) 2 X 25.6 t**
Counterweight + cranebody counterweight **Contrepoids + lest central** **Gegengewicht + Zentralballast** **Tegengewicht + centraalballast**	**125 t + 38 t**



Carbody
53.8t (c/w winch I, II, IV)
43.0t (c/w winch IV)
11950 x 3000 x 3200 mm



Winch 1 (7.0t)
1600 x 1390 x 1325 mm



Winch 2 (3.8t)
1600 x 1390 x 1325 mm



Crawler 2x 22.2t (1.2m track shoes/single drive)
9700 x 1350 x 1530 mm





Crawler 2x 25.6t (1.5m track shoes/single drive)
9700 x 1500 x 1530 mm



Counterweight base frame 15.0t
7150 x 2200 x 500 mm



Carbody counterweight topplate
2 x 4.0t
5500 x 1450 x 70 mm



Carbody counterweight
4 x 7.5t
2400 x 900 x 1135 mm



Counterweight
22 x 5.0t
2150 x 2050 x 400 mm



Type 2219.10



Type 2014.10



Type 2417.20

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Configurations
Configurations

Konfigurationen
Configuraties



L

P.6–7



LL

P.6–7

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Configurations
Configurations

Konfigurationen
Configuraties



LDB

P.8–9



LN

P.10–19

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Working ranges
Portées

Arbeitsbereiche
Werkbereik

L + LL



LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



L





m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	90m	96m	102m	108m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
4.0	350 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,5	330 *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	314 *	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	298 *	250.0	250.0	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	283 *	250.0	250.0	250.0	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	274 *	250.0	250.0	249.0	229.0	203.0	174.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	263 *	250.0	249.0	229.0	211.0	196.0	172.0	142.0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	232.0	229.0	211.0	196.0	183.0	193.0	169.0	138.0	120.0	101.0	-	-	-	-	-	-
9.0	207.0	197.0	183.0	171.0	181.0	171.0	162.0	135.0	118.0	100.0	85.0	73.0	-	-	-	-
10.0	179.0	173.0	162.0	172.0	162.0	153.0	146.0	132.0	116.0	98.0	84.0	72.0	62.0	53.0	-	-
11.0	153.0	153.0	163.0	154.0	146.0	138.0	132.0	126.0	115.0	97.0	83.0	72.0	61.0	52.0	44,5	-
12.0	134.0	151.0	147.0	140.0	132.0	126.0	121.0	116.0	111.0	96.0	82.0	71.0	60.0	51.0	43,5	37,5
14.0	107.0	120.0	120.0	117.0	112.0	107.0	103.0	99.0	95.0	91.0	80.0	70.0	59.0	49,5	43.0	36,5
16.0	88.0	99.0	99.0	99.0	96.0	92.0	89.0	85.0	82.0	80.0	77.0	68.0	57.0	48.0	42.0	36.0
18.0	75.0	85.0	84.0	84.0	83.0	81.0	78.0	75.0	73.0	70.0	68.0	65.0	56.0	46,5	40,5	35.0
20.0	-	73.0	73.0	72.0	72.0	71.0	69.0	67.0	64.0	63.0	61.0	58.0	54.0	44,5	39,5	33,5
22.0	-	64.0	64.0	63.0	63.0	62.0	62.0	60.0	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	43,5	38.0	32.0
24.0	-	-	57.0	56.0	56.0	55.0	55.0	54.0	52.0	51.0	49.0	47,5	45,5	42.0	37.0	31.0
26.0	-	-	51.0	50.0	50.0	49,5	49.0	48,5	47,5	46.0	44,4	43.0	41.0	39,5	36.0	29,9
28.0	-	-	46,5	45,5	45.0	44,5	44.0	43,5	43,5	42.0	40,5	39.0	37,5	36.0	35.0	28,8
30.0	-	-	-	41,5	41.0	40,5	40.0	39,5	39.0	38,5	37.0	36.0	34.0	33.0	32.0	27,7
32.0	-	-	-	38.0	37.5	37.0	36,5	36.0	35,5	35,5	34.0	33.0	31.0	30.0	29.0	26,7
34.0	-	-	-	35.0	34.5	34.0	33,5	33.0	32,5	32.0	31,5	30.0	28,7	27,5	26,5	25,5
36.0	-	-	-	-	31.5	31.0	30,5	30.0	29,7	29,5	29.0	27,8	26,3	25,3	24,3	23,3
38.0	-	-	-	-	29.4	28,8	28,3	27,8	27,3	27.0	26,7	25,6	24,2	23,2	22,3	21,3
40.0	-	-	-	-	-	26,7	26,2	25,7	25,2	24,9	24,6	23,7	22,3	21,3	20,4	19,5
44.0	-	-	-	-	-	23,3	22,6	22,1	21,6	21,3	20,9	20,3	19.0	18,1	17,2	16,4
48.0	-	-	-	-	-	-	19,8	19,2	18,6	18,3	17,9	17,4	16,2	15,3	14,5	13,7
52.0	-	-	-	-	-	-	-	16,8	16,2	15,8	15,3	14,7	13,8	12,9	12,2	11,4
56.0	-	-	-	-	-	-	-	14,8	14,1	13,6	13,1	12,5	11,7	10,9	10,1	9,4
60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	11,7	11,2	10,5	9,7	9,1	8,4	7,6
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	9,5	8,9	8,1	7,5	6,8	6,1
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,1	7,4	6,6	6.0	5,4	4,7
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6,1	5,3	4,8	4,2	-
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	4,2	-	-	-



LL







m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	90m	96m	102m	108m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
5.0	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,5	150.0	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	150.0	150.0	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,5	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	146.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	146.0	123.0	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	147.0	121.0	105.0	87.0	-	-	-	-	-	-
9.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	147.0	119.0	104.0	86.0	77.0	64.0	-	-	-	-
10.0	150.0	150.0	150.0	148.0	140.0	146.0	116.0	104.0	85.0	76.0	63.0	56.0	47,5	-	-
11.0	150.0	149.0	141.0	134.0	138.0	136.0	114.0	103.0	84.0	75.0	63.0	55.0	47.0	41.0	-
12.0	134.0	134.0	128.0	122.0	127.0	125.0	111.0	101.0	84.0	74.0	62.0	55.0	46,5	40,5	34,5
14.0	107.0	107.0	107.0	117.0	109.0	107.0	103.0	94.0	82.0	71.0	60.0	54.0	45,5	39,5	33,5
16.0	89.0	89.0	100.0	100.0	95.0	93.0	90.0	87.0	79.0	68.0	58.0	53.0	44.0	38,5	33.0
18.0	76.0	86.0	85.0	85.0	83.0	82.0	80.0	77.0	75.0	66.0	56.0	51.0	42,5	37.0	32.0
20.0	66.0	75.0	74.0	74.0	73.0	73.0	71.0	69.0	67.0	63.0	53.0	50.0	41.0	35,5	31.0
22.0	58.0	66.0	66.0	65.0	65.0	64.0	64.0	62.0	61.0	59.0	51.0	48,5	39,5	34,5	29,6
24.0	-	59.0	59.0	58.0	58.0	57.0	57.0	56.0	55.0	54.0	49.0	47,5	38,5	33.0	28,5
26.0	-	53.0	53.0	52.0	52.0	51.0	51.0	51.0	51.0	49.0	46.0	44,5	37.0	32.0	27,5
28.0	-	48,5	48.0	47,5	47.0	46,5	46.0	46.0	46.0	45.0	42,5	41.0	36.0	31.0	26,5
30.0	-	-	44.0	43,5	43.0	42.0	42.0	41,5	41,5	41.0	39.0	37,5	34,5	30.0	25,2
32.0	-	-	40,5	40.0	39,5	38,5	38,5	38.0	38.0	37,5	35,5	34,5	33.0	29,1	23,9
34.0	-	-	37,5	37.0	36,5	35,5	35,5	35.0	35.0	34,5	32,5	32.0	31.0	28,2	22,7
36.0	-	-	-	34,5	34.0	33.0	33.0	32,5	32,5	32.0	30,5	29,4	28,5	27.0	21,5
38.0	-	-	-	32.0	31,5	30,5	30,5	30.0	30.0	29,6	28,3	27,4	26,5	25,2	20,4
40.0	-	-	-	-	29,4	28,6	28,4	28,1	27,9	27,5	26,3	25,6	24,7	23,4	19,3
44.0	-	-	-	-	26.0	25,2	24,9	24,5	24,4	23,7	22,7	22,2	21,6	20,4	16,9
48.0	-	-	-	-	-	22,4	22.0	21,6	21,4	20,8	19,6	19.0	18,7	17,7	14,3
52.0	-	-	-	-	-	-	19,7	19.0	18,8	18,3	17,2	16,5	16,2	15,3	12,1
56.0	-	-	-	-	-	-	17,7	16,9	16,7	16.0	15,2	14,6	14,1	13,1	9,9
60.0	-	-	-	-	-	-	-	14,9	14,9	14,1	13,3	12,8	12,5	11,4	8,1
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,2	12,6	11,7	11,2	11.0	10.0	6,7
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	10,4	9,8	9,5	8,7	5,5
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,3	8,7	8,3	7,5	4,4
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	7,7	7,4	6,2	3,3
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8	6,5	5,1	2,4
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	4,1	-
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1	3,2	-
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	-

*** Capacity with S-system / Traglast mit S-system / Capacité à Système S / Capaciteit met S-systeem**

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Working ranges
Portées

Arbeitsbereiche
Werkbereik

LD + LDB



LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LD





m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	90m	96m	102m	108m	114m	120m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
7.0	247.0	246.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	228.0	214.0	201.0	189.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	200.0	189.0	177.0	182.0	172.0	153.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	179.0	168.0	172.0	163.0	157.0	150.0	126.0	109.0	92.0	-	-	-	-	-	-	-
11.0	160.0	164.0	155.0	149.0	142.0	136.0	126.0	109.0	91.0	78.0	-	-	-	-	-	-
12.0	157.0	149.0	142.0	136.0	132.0	126.0	121.0	108.0	91.0	77.0	67.0	56.0	47.0	-	-	-
14.0	128.0	125.0	120.0	117.0	112.0	108.0	104.0	100.0	90.0	77.0	66.0	55.0	46,5	38,5	33,5	28.0
16.0	107.0	106.0	105.0	101.0	97.0	94.0	90.0	87.0	84.0	76.0	65.0	53.0	46,5	38.0	33.0	27,7
18.0	92.0	91.0	90.0	88.0	85.0	82.0	80.0	77.0	74.0	71.0	65.0	53.0	46.0	37,5	32,5	27,5
20.0	79.0	78.0	78.0	77.0	76.0	73.0	71.0	69.0	66.0	64.0	62.0	52.0	45,5	37.0	32.0	27,2
22.0	70.0	69.0	68.0	68.0	67.0	66.0	64.0	62.0	59.0	57.0	55.0	51.0	45,5	36,5	31,5	27.0
24.0	62.0	61.0	60.0	60.0	60.0	59.0	58.0	56.0	54.0	52.0	50.0	48,5	45.0	36.0	31.0	26,8
26.0	56.0	55.0	54.0	54.0	53.0	53.0	52.0	51.0	49.0	47.0	45,5	44.0	42.0	36.0	31.0	26,6
28.0	51.0	49,5	48,5	48,5	48.0	47,5	47,5	46.0	44,5	43.0	41,5	40.0	38,5	35,5	30,5	26,5
30.0	-	45.0	44.0	44.0	43,5	43.0	43.0	42,5	41.0	39.0	38.0	36,5	35.0	33,5	30,5	26,3
32.0	-	41,5	40,5	40.0	39,5	39,5	39.0	38,5	37,5	36.0	34,5	33,5	32.0	30,5	29,3	26,2
34.0	-	38,5	37.0	37.0	36.0	36.0	35,5	35.0	34,5	33.0	32.0	30,5	29,2	28,1	26,7	25,7
36.0	-	-	34,5	34.0	33,5	33.0	32,5	32.0	31,5	30,5	29,3	28,2	26,8	25,8	24,4	23,5
38.0	-	-	32.0	31,5	31.0	30,5	30.0	29,6	29,1	28,1	27.0	25,9	24,6	23,6	22,3	21,4
40.0	-	-	-	29,1	28,5	28,1	27,7	27,3	26,8	26.0	25.0	23,9	22,6	21,7	20,4	19,5
44.0	-	-	-	25,4	24,7	24,3	23,8	23,4	22,9	22,2	21,4	20,3	19,2	18,2	17.0	16,2
48.0	-	-	-	-	21,7	21,1	20,6	20,2	19,6	18,9	18,3	17,4	16,2	15,3	14,1	13,4
52.0	-	-	-	-	-	18,6	18.0	17,5	16,8	16,1	15,5	14,8	13,7	12,8	11,7	11.0
56.0	-	-	-	-	-	16,5	15,8	15,2	14,5	13,6	13,1	12,5	11,5	10,7	9,6	8,9
60.0	-	-	-	-	-	-	13,8	13,2	12,4	11,6	11.0	10,4	9,6	8,8	7,7	7.0
64.0	-	-	-	-	-	-	-	11,5	10,7	9,8	9,2	8,6	8.0	7,1	6,1	5,4
68.0	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,2	8,3	7,7	7,1	6,4	5,7	4,6	3,9
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	7.0	6,3	5,7	5.0	4,4	3,3	2,6
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,1	4,5	3,8	3,2	2,2	1,5
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,1	3,4	2,7	2,1	1,1	-
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	2,4	1,7	1,1	-	-
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6	0,8	-	-	-





LDB







m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	90m	96m	102m	108m	114m	120m
	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t
7.0	250.0	250.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	250.0	250.0	250.0	226.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	250.0	250.0	250.0	224.0	187.0	153.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	250.0	250.0	250.0	223.0	186.0	152.0	126.0	109.0	91.0	-	-	-	-	-	-	-
11.0	250.0	250.0	250.0	221.0	185.0	151.0	125.0	108.0	90.0	77.0	-	-	-	-	-	-
12.0	250.0	250.0	250.0	220.0	184.0	151.0	125.0	107.0	89.0	77.0	67.0	55.0	48.0	-	-	-
14.0	250.0	250.0	250.0	214.0	182.0	149.0	123.0	106.0	88.0	76.0	66.0	55.0	47,5	40.0	34.0	29,1
16.0	221.0	239.0	240.0	210.0	177.0	148.0	122.0	105.0	87.0	76.0	66.0	54.0	47,5	39,5	34.0	28,8
18.0	187.0	208.0	215.0	204.0	174.0	144.0	121.0	104.0	85.0	75.0	65.0	54.0	47.0	39.0	33,5	28,6
20.0	164.0	179.0	191.0	188.0	169.0	142.0	120.0	103.0	84.0	75.0	65.0	54.0	46,5	39.0	33.0	28,4
22.0	143.0	156.0	169.0	171.0	162.0	139.0	117.0	102.0	83.0	74.0	65.0	54.0	46,5	38,5	33.0	28,2
24.0	125.0	140.0	148.0	155.0	150.0	136.0	114.0	99.0	83.0	74.0	64.0	53.0	46.0	38.0	32,5	28.0
26.0	108.0	125.0	134.0	140.0	139.0	131.0	111.0	96.0	80.0	73.0	64.0	53.0	46.0	38.0	32,5	27,8
28.0	93.0	111.0	121.0	127.0	128.0	124.0	109.0	93.0	78.0	73.0	64.0	53.0	45,5	37,5	32,5	27,7
30.0	-	99.0	110.0	116.0	118.0	116.0	105.0	90.0	75.0	72.0	64.0	52.0	45,5	37,5	32.0	27,5
32.0	-	87.0	99.0	106.0	109.0	108.0	102.0	88.0	73.0	71.0	64.0	52.0	45.0	37,5	32.0	27,4
34.0	-	76.0	89.0	97.0	101.0	101.0	97.0	85.0	71.0	71.0	63.0	51.0	45.0	37.0	31,5	27,2
36.0	-	-	80.0	88.0	94.0	94.0	92.0	83.0	69.0	69.0	62.0	50.0	44,5	36,5	31,5	27,1
38.0	-	-	72.0	79.0	87.0	88.0	87.0	81.0	67.0	68.0	60.0	50.0	44.0	36.0	31.0	26,8
40.0	-	-	-	72.0	80.0	82.0	82.0	79.0	65.0	67.0	59.0	49,5	44.0	35,5	31.0	26,6
44.0	-	-	-	60.0	68.0	71.0	72.0	72.0	61.0	63.0	57.0	48,5	43,5	35.0	30.0	26,1
48.0	-	-	-	-	57.0	60.0	64.0	65.0	56.0	59.0	55.0	47,5	42.0	34.0	29,7	25,7
52.0	-	-	-	-	-	52.0	56.0	58.0	52.0	54.0	52.0	46.0	41.0	33,5	29,3	25,3
56.0	-	-	-	-	-	44,5	48,5	52.0	48.0	49,5	48.0	43.0	39,5	33.0	28,8	25,1
60.0	-	-	-	-	-	-	41.0	45,5	44,5	45.0	44.0	40.0	37,5	32.0	28,4	24,7
64.0	-	-	-	-	-	-	-	39.0	40.0	41.0	40,5	37.0	35.0	31.0	27,5	24,1
68.0	-	-	-	-	-	-	-	33,5	35.0	37.0	37,5	34.0	32,5	29.0	26,3	22,9
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	31.0	33.0	33,5	31.0	30.0	27,7	25.0	21,6
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	29,6	28,4	28,1	26,1	23,7	20,4
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,1	25,5	25,3	25,9	24,4	22,5	19,1
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,7	22,4	23,2	22,8	21,3	17,8
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5	20,5	20,7	20,2	16,5
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,9	18.0	18,3	15,3
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,4	15.0	16,3	13,8
100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	14,4	12,3
104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	10,8
108.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	9,4
112.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Working ranges
Portées

Arbeitsbereiche
Werkbereik

LN 87°



LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 87°





	24 m												30 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
9.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	150.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	150.0	147.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.0	139.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	142.0	135.0	128.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.0	128.0	117.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	121.0	116.0	111.0	106.0	91.0	-	-	-	-	-	-	-	116.0	111.0	106.0	95.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	105.0	101.0	97.0	94.0	87.0	75.0	-	-	-	-	-	-	102.0	97.0	94.0	90.0	79.0	68.0	-	-	-	-	-	-
18.0	89.0	89.0	87.0	84.0	81.0	73.0	61.0	-	-	-	-	-	89.0	87.0	83.0	81.0	76.0	67.0	56.0	-	-	-	-	-
20.0	78.0	78.0	77.0	76.0	73.0	70.0	59.0	47,5	43.0	-	-	-	78.0	78.0	75.0	73.0	71.0	65.0	55.0	45.0	40.0	-	-	-
22.0	-	69.0	69.0	68.0	67.0	65.0	58.0	46.0	42.0	35,5	-	-	-	69.0	68.0	67.0	65.0	62.0	54.0	43,5	39,5	33.0	-	-
24.0	-	62.0	61.0	61.0	61.0	60.0	56.0	44.0	41,5	34,5	29,8	25,4	-	62.0	61.0	61.0	59.0	58.0	53.0	42.0	38,5	32,5	27,6	-
26.0	-	54.0	55.0	55.0	55.0	55.0	53.0	42,5	40,5	33,5	29,2	24,9	-	56.0	55.0	55.0	55.0	53.0	51.0	41.0	37,5	32.0	27,2	23,2
28.0	-	-	51.0	50.0	50.0	50.0	49,5	41.0	40.0	33.0	28,5	24,3	-	-	50.0	50.0	50.0	49,5	48.0	39,5	37.0	31.0	26,7	22,9
30.0	-	-	46,5	46.0	46.0	46.0	45,5	39,5	39,5	32.0	27,9	23,6	-	-	46,5	46.0	46.0	45,5	45.0	38,5	36,5	30,5	26,2	22,5
32.0	-	-	40.0	42,5	42,5	42.0	42.0	38.0	38,5	31,5	27,5	23,2	-	-	42,5	42,5	42,5	42.0	42.0	37.0	35,5	30.0	25,9	22.0
34.0	-	-	-	39,5	39,5	39.0	38,5	36,5	37,5	30,5	27.0	22,9	-	-	-	39,5	39.0	39.0	38,5	36.0	35.0	29,4	25,5	21,5
36.0	-	-	-	35,5	36,5	36,5	36.0	35,5	35,5	30.0	26,6	22,6	-	-	-	36,5	36,5	36.0	36.0	34,5	34.0	28,7	25,1	21.0
38.0	-	-	-	28.0	34.0	34.0	33,5	33,5	33.0	29,3	26,2	22,2	-	-	-	32,5	34.0	34.0	33,5	33,5	33.0	28,1	24,7	20,5
40.0	-	-	-	-	32.0	32.0	31,5	31,5	31.0	28,7	25,8	21,8	-	-	-	-	32.0	31,5	31,5	31.0	31.0	27,6	24,2	20,2
44.0	-	-	-	-	22,3	28,1	27,8	27,6	27,1	26,9	25.0	20,9	-	-	-	-	26,3	28.0	27,7	27,5	27,1	26,4	23,3	19,6
48.0	-	-	-	-	-	22,7	24,8	24,6	24,1	23,9	23,5	20,1	-	-	-	-	-	25,1	24,7	24,5	24,1	23,9	22,3	19.0
52.0	-	-	-	-	-	-	22,3	22,1	21,6	21,4	21.0	19,4	-	-	-	-	-	-	22,3	22.0	21,6	21,4	20,9	18,5
56.0	-	-	-	-	-	-	14,7	20.0	19,5	19,3	18,8	18,7	-	-	-	-	-	-	17,9	19,9	19,5	19,2	18,8	18.0
60.0	-	-	-	-	-	-	-	15,7	17,7	17,5	17.0	16,9	-	-	-	-	-	-	-	17,7	17,7	17,4	17.0	16,8
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,6	15,9	15,5	15,3	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0	15,8	15,4	15,2
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	14.0	14,1	13,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	14,5	14.0	13,9
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	12,4	12,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	12,8	12,6
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	11,5
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	9,8
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9

	36 m												42 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	139.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	133.0	121.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.0	102.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	127.0	117.0	102.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.0	98.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	111.0	107.0	96.0	83.0	-	-	-	-	-	-	-	-	101.0	91.0	81.0	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	98.0	94.0	90.0	79.0	70.0	-	-	-	-	-	-	-	92.0	85.0	76.0	68.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-
18.0	88.0	84.0	81.0	75.0	67.0	59.0	51.0	-	-	-	-	-	84.0	78.0	71.0	64.0	57.0	51.0	44,5	-	-	-	-	-
20.0	78.0	76.0	73.0	71.0	64.0	57.0	49,5	41,5	-	-	-	-	77.0	72.0	66.0	61.0	54.0	48,5	43,5	37,5	-	-	-	-
22.0	-	69.0	67.0	65.0	61.0	54.0	48.0	41.0	35,5	30,5	-	-	69.0	67.0	62.0	57.0	52.0	46,5	42.0	36,5	31,5	-	-	-
24.0	-	62.0	61.0	60.0	58.0	52.0	46,5	40.0	35,5	30.0	25,4	-	-	62.0	58.0	54.0	49.0	44,5	40,5	36.0	30,5	27,3	23.0	-
26.0	-	56.0	56.0	55.0	54.0	50.0	45.0	38,5	35.0	29,6	25.0	21,5	-	56.0	54.0	51.0	46,5	42,5	39.0	35.0	30.0	26,7	22,7	19,8
28.0	-	-	51.0	50.0	49,5	47,5	43.0	37,5	33,5	29,1	24,7	21,1	-	50.0	50.0	47,5	44.0	40,5	38.0	34.0	29,4	26,2	22,4	19,4
30.0	-	-	46,5	46,5	46.0	45.0	41,5	36,5	32,5	28,6	24,3	20,6	-	-	46,5	45.0	42.0	39.0	36,5	33.0	28,7	25,6	22.0	18,9
32.0	-	-	43.0	42,5	42,5	42.0	40.0	35,5	31,5	28,1	23,8	20,3	-	-	43.0	42,5	39,5	37.0	35.0	31,5	27,9	25.0	21,5	18,5
34.0	-	-	-	39,5	39,5	39.0	38.0	34,5	31.0	27,6	23,4	19,9	-	-	-	39,5	38.0	35.0	33,5	30,5	27,1	24,5	21.0	18,2
36.0	-	-	-	37.0	36,5	36,5	36.0	33,5	30.0	27.0	23.0	19,6	-	-	-	37.0	36.0	33,5	32.0	29,8	26,3	23,8	20,5	17,8
38.0	-	-	-	34,5	34.0	34.0	33,5	32,5	29,5	26,4	22,5	19,3	-	-	-	34,5	34.0	32.0	30,5	28,6	25,6	23,1	20.0	17,5
40.0	-	-	-	-	32.0	31,5	31,5	31,5	28,7	25,7	22.0	19,1	-	-	-	-	32.0	30,5	29,2	27,5	24,8	22,5	19,4	17,1
44.0	-	-	-	-	28,2	28,1	27,8	27,6	26,8	24,4	21.0	18,5	-	-	-	-	28,4	28,2	26,8	25,4	23.0	21,2	18,5	16,3
48.0	-	-	-	-	-	25,1	24,8	24,6	24,2	22,9	20,1	17,8	-	-	-	-	-	25,2	24,6	23,4	21,2	19,8	17,5	15,6
52.0	-	-	-	-	-	-	22,3	22,1	21,7	21,3	19,1	17.0	-	-	-	-	-	-	22,2	21,5	19,7	18,5	16,5	14,7
56.0	-	-	-	-	-	-	19.0	20.0	19,6	19,2	18,2	16,2	-	-	-	-	-	-	19,4	19,8	18,2	17,2	15,5	13,9
60.0	-	-	-	-	-	-	-	17,9	17,8	17,3	17,1	15,4	-	-	-	-	-	-	-	17,9	16,9	15,9	14,5	13,1
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,1	15,8	15,5	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	15,7	14,8	13,4	12,2
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13.0	14,4	14,2	13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	13,7	12,4	11,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,9	12,8	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,2	11,2	10,4
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,1
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8.0
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 87°





	48 m												54 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
10.0	102.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	98.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	94.0	84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.0	76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	86.0	78.0	69.0	61.0	-	-	-	-	-	-	-	-	82.0	72.0	64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	79.0	72.0	65.0	58.0	51.0	-	-	-	-	-	-	-	77.0	69.0	61.0	54.0	47,5	-	-	-	-	-	-	-
18.0	73.0	67.0	61.0	55.0	49.0	44,5	-	-	-	-	-	-	72.0	65.0	58.0	52.0	46,5	40,5	-	-	-	-	-	-
20.0	67.0	62.0	57.0	52.0	47.0	42,5	37,5	33,5	-	-	-	-	68.0	61.0	55.0	49,5	45.0	40.0	35.0	-	-	-	-	-
22.0	26.0	58.0	54.0	49.0	44,5	41.0	36,5	32,5	28,2	-	-	-	64.0	58.0	53.0	47,5	43,5	39.0	34.0	30.0	25,9	-	-	-
24.0	-	55.0	50.0	46,5	42,5	39,5	35.0	31,5	27,5	24,2	20,5	-	-	55.0	50.0	45,5	42.0	37,5	33.0	29,5	25,5	22,5	-	-
26.0	-	51.0	47.0	43,5	40.0	37,5	34.0	30,5	26,9	23,6	20,1	17,6	-	53.0	47,5	43,5	40,5	36.0	32.0	28,9	25,2	22.0	18,6	16,1
28.0	-	47,5	44,5	41.0	38.0	36.0	32,5	29,6	26,2	23,1	19,8	17,2	-	50.0	45.0	41.0	39.0	35.0	31.0	28,3	24,7	21,5	18,4	15,8
30.0	-	-	42.0	39.0	36.0	34,5	31,5	28,7	25,4	22,5	19,4	16,8	-	-	43.0	39,5	37,5	34.0	30,5	27,7	24,1	21,1	18,2	15,6
32.0	-	-	40.0	37.0	34,5	32,5	30.0	27,6	24,7	21,9	18,9	16,4	-	-	41,5	37,5	36.0	32,5	29,5	26,9	23,5	20,7	17,8	15,2
34.0	-	-	37,5	35,5	32,5	31.0	28,9	26,6	23,9	21,3	18,5	16.0	-	-	40.0	36.0	34,5	31,5	28,6	26,1	22,9	20,4	17,4	15.0
36.0	-	-	-	33,5	31.0	29,6	27,5	25,7	23.0	20,7	18.0	15,7	-	-	-	34,5	33.0	30.0	27,6	25,4	22,3	19,9	17,1	14,7
38.0	-	-	-	32.0	29,7	28,3	26,3	24,6	22,2	20.0	17,5	15,3	-	-	-	33.0	32.0	29,1	26,6	24,6	21,7	19,4	16,7	14,4
40.0	-	-	-	29,7	28,3	27.0	25.0	23,6	21,4	19,4	17.0	14,9	-	-	-	31,5	30,5	28.0	25,6	23,8	21,1	18,9	16,3	14,2
44.0	-	-	-	-	25,7	24,6	23.0	21,8	19,9	18,2	16.0	14,1	-	-	-	-	28,1	25,9	23,8	22,2	19,9	18.0	15,6	13,6
48.0	-	-	-	-	-	22,3	21,2	20,1	18,4	16,9	14,9	13,3	-	-	-	-	-	23,8	22,1	20,8	18,7	16,9	14,8	12,9
52.0	-	-	-	-	-	19,8	19,3	18,6	17.0	15,7	13,8	12,4	-	-	-	-	-	21.0	20,7	19,5	17,5	15,9	13,9	12,2
56.0	-	-	-	-	-	-	17,4	17,2	15,7	14,5	12,8	11,5	-	-	-	-	-	-	19.0	18,2	16,4	14,9	13,1	11,5
60.0	-	-	-	-	-	-	-	15,7	14,5	13,4	11,8	10,6	-	-	-	-	-	-	-	16,8	15,3	13,9	12,2	10,9
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,4	12,3	10,9	9,8	-	-	-	-	-	-	-	14,5	14.0	12,9	11,4	10,2
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	11,4	10,1	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	11,7	10,3	9,5
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,5	9,3	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	9,3	8,6
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	8,3	7,6
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,8
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	60 m												66 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	77.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	76.0	66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	72.0	63.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	53.0	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	68.0	61.0	54.0	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	57.0	51.0	46.0	41.0	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	65.0	58.0	51.0	46,5	41.0	36,5	-	-	-	-	-	-	54.0	48,5	44,5	40.0	35,5	-	-	-	-	-	-	-
20.0	62.0	55.0	49,5	45.0	40.0	35,5	31.0	-	-	-	-	-	52.0	46.0	43.0	38,5	34,5	30,5	26,7	-	-	-	-	-
22.0	59.0	53.0	47.0	43,5	38,5	35.0	30,5	26,8	-	-	-	-	49,5	44.0	41.0	36,5	33.0	29,6	26,1	22,9	-	-	-	-
24.0	-	50.0	45.0	42.0	37,5	33,5	29,9	26,2	22,7	20.0	-	-	-	42.0	39.0	35,5	32.0	28,7	25,4	22,5	19,7	16,9	-	-
26.0	-	48,5	43.0	40.0	36,5	33.0	29,1	25,7	22,4	19,6	16,5	-	-	40,5	37,5	34.0	31.0	27,9	24,7	22,1	19,2	16,6	14,2	-
28.0	-	46.0	41,5	38,5	35,5	32.0	28,3	25,2	22,1	19,2	16,3	14,1	-	38,5	36.0	33.0	29,9	26,9	24.0	21,4	18,7	16,4	13,9	12,1
30.0	-	-	40.0	37.0	34.0	31.0	27,5	24,7	21,5	18,8	16,1	13,9	-	-	34,5	31,5	28,8	26.0	23,3	20,8	18,3	16.0	13,6	11,8
32.0	-	-	38.0	36.0	32,5	29,9	26,8	24,1	21.0	18,5	15,9	13,7	-	-	33.0	30.0	27,7	25,2	22,6	20,2	17,9	15,6	13,3	11,5
34.0	-	-	36.0	34,5	31,5	28,9	26.0	23,5	20,5	18,2	15,6	13,5	-	-	32.0	29.0	26,7	24,3	21,9	19,6	17,4	15,2	12,9	11,2
36.0	-	-	-	33,5	30,5	27,9	25,3	23.0	20.0	17,9	15,2	13,3	-	-	-	27,9	25,7	23,4	21,2	19.0	16,8	14,7	12,6	10,9
38.0	-	-	-	32.0	29,4	27.0	24,5	22,4	19,6	17,5	14,8	13.0	-	-	-	26,9	24,9	22,6	20,5	18,4	16,3	14,2	12,2	10,6
40.0	-	-	-	30,5	28,5	26,1	23,8	21,7	19,2	17,1	14,5	12,8	-	-	-	26.0	24,1	21,9	19,8	17,8	15,8	13,8	11,8	10,3
44.0	-	-	-	-	26.0	24,4	22,4	20,5	18,1	16,2	13,9	12,2	-	-	-	-	22,5	20,5	18,5	16,6	14,7	12,9	11.0	9,7
48.0	-	-	-	-	-	22,3	20,8	19,2	17,1	15,3	13,2	11,6	-	-	-	-	-	19,1	17,3	15,6	13,7	12,1	10,3	9.0
52.0	-	-	-	-	-	19,8	18,8	17,8	16.0	14,4	12,4	11.0	-	-	-	-	-	17,8	16,2	14,6	12,8	11,3	9,5	8,5
56.0	-	-	-	-	-	-	16,8	16,1	14,5	13,4	11,7	10,4	-	-	-	-	-	-	15,2	13,7	11,9	10,5	8,8	7,9
60.0	-	-	-	-	-	-	-	14,4	13,1	11,9	10,7	9,8	-	-	-	-	-	-	-	12,8	11,1	9,7	8,1	7,3
64.0	-	-	-	-	-	-	-	12,6	11,8	10,6	9,4	9.0	-	-	-	-	-	-	-	11,9	10,3	8,9	7,5	6,8
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,4	9,5	8,3	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6	8,3	7.0	6,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	7,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	6,5	5,9
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2	6,6	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,9	6.0	5,4
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,7	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,8
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,2
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,5

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 84°





	24 m												30 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
11.0	150.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	139.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	119.0	114.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.0	108.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	103.0	100.0	96.0	93.0	-	-	-	-	-	-	-	-	99.0	95.0	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	88.0	88.0	85.0	82.0	80.0	-	-	-	-	-	-	-	88.0	85.0	82.0	79.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	77.0	77.0	76.0	74.0	72.0	70.0	-	-	-	-	-	-	77.0	76.0	74.0	71.0	69.0	66.0	-	-	-	-	-	-
22.0	68.0	68.0	68.0	67.0	66.0	64.0	59.0	-	-	-	-	-	68.0	68.0	67.0	65.0	63.0	61.0	55.0	-	-	-	-	-
24.0	-	61.0	61.0	60.0	60.0	58.0	57.0	45.0	-	-	-	-	-	61.0	60.0	60.0	58.0	56.0	54.0	43.0	-	-	-	-
26.0	-	55.0	55.0	55.0	54.0	54.0	52.0	43,5	41.0	34.0	-	-	-	55.0	54.0	54.0	54.0	52.0	51.0	42.0	38.0	-	-	-
28.0	-	49.0	50.0	49,5	49,5	49.0	48,5	42.0	40,5	33,5	28,5	-	-	50.0	49,5	49,5	49.0	48,5	47.0	40,5	37,5	31,5	-	-
30.0	-	-	45,5	45,5	45,5	45.0	45.0	40,5	40.0	32,5	28,1	23,6	-	-	45,5	45.0	45.0	45.0	44.0	39,5	37.0	31.0	26,2	-
32.0	-	-	42.0	42.0	42.0	41,5	41.0	39.0	39.0	32.0	27,8	23,3	-	-	42.0	41,5	41,5	41.0	41.0	38.0	36,5	30,5	25,8	22,1
34.0	-	-	36.0	39.0	38,5	38,5	38.0	38.0	37,5	31,5	27,5	23.0	-	-	39.0	38,5	38,5	38.0	38.0	37.0	36.0	29,9	25,5	21,6
36.0	-	-	-	36,5	36.0	35,5	35,5	35.0	35.0	30,5	26,9	22,6	-	-	-	36.0	36.0	35,5	35.0	35.0	34.0	29,3	25,1	21,1
38.0	-	-	-	34.0	33,5	33,5	33.0	33.0	32,5	30.0	26,4	22,2	-	-	-	33,5	33,5	33.0	33.0	32,5	32.0	28,7	24,8	20,9
40.0	-	-	-	25,4	31,5	31.0	31.0	30,5	30,5	29,3	25,9	21,9	-	-	-	31,5	31,5	31.0	30,5	30,5	30.0	28,1	24,5	20,6
44.0	-	-	-	-	27.0	27,7	27,3	27,1	26,6	26,4	25,1	21,1	-	-	-	-	27,8	27,4	27,1	26,9	26,4	26,2	23,8	20,1
48.0	-	-	-	-	-	24,7	24,4	24,1	23,7	23,5	23.0	20,6	-	-	-	-	-	24,5	24,2	24.0	23,5	23,3	22,8	19,5
52.0	-	-	-	-	-	17,2	21,9	21,7	21,2	21.0	20,5	20,1	-	-	-	-	-	21,8	21,7	21,5	21.0	20,8	20,4	18,8
56.0	-	-	-	-	-	-	18,6	19,6	19,1	18,9	18,4	18,3	-	-	-	-	-	-	19,7	19,4	19.0	18,7	18,3	18,1
60.0	-	-	-	-	-	-	-	17,8	17,4	17,1	16,7	16,5	-	-	-	-	-	-	-	17,7	17,2	16,9	16,5	16,3
64.0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,8	15,5	15,1	14,9	-	-	-	-	-	-	-	15,1	15,7	15,4	14,9	14,8
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	14,2	13,7	13,6	-	-	-	-	-	-	-	-	14,4	14,1	13,6	13,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-		12,7	12,6	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	12,4	12,2
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	11,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	11,4	11,2
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	10,2
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6

	36 m												42 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	126.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.0	108.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	95.0	92.0	88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.0	88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	85.0	82.0	79.0	77.0	-	-	-	-	-	-	-	-	82.0	79.0	75.0	68.0	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	76.0	74.0	71.0	69.0	66.0	-	-	-	-	-	-	-	74.0	72.0	69.0	64.0	57.0	-	-	-	-	-	-	-
22.0	68.0	68.0	65.0	63.0	61.0	56.0	-	-	-	-	-	-	67.0	65.0	63.0	61.0	54.0	48,5	-	-	-	-	-	-
24.0	-	60.0	60.0	58.0	56.0	54.0	48.0	-	-	-	-	-	60.0	60.0	58.0	56.0	52.0	47.0	42.0	-	-	-	-	-
26.0	-	55.0	54.0	54.0	52.0	51.0	46,5	40.0	35,5	-	-	-	-	55.0	54.0	52.0	49,5	45.0	41.0	36.0	-	-	-	-
28.0	-	50.0	49,5	49,5	48,5	47.0	45.0	39.0	34,5	29,5	-	-	-	49,5	49,5	48,5	47.0	43.0	39,5	35.0	30.0	-	-	-
30.0	-	-	45,5	45.0	45.0	44.0	42,5	38.0	33,5	29.0	24,5	-	-	45,5	45.0	45.0	44.0	41.0	38.0	34,5	29,7	26,1	-	-
32.0	-	-	42.0	41,5	41,5	41.0	40.0	36,5	32,5	28,5	24.0	20,4	-	-	41,5	41,5	41.0	39.0	36,5	33.0	29,2	25,6	21,9	18,7
34.0	-	-	39.0	38,5	38,5	38.0	37,5	36.0	32.0	28,1	23,6	20,2	-	-	38,5	38,5	38.0	37,5	35.0	32.0	28,3	25,2	21,4	18,5
36.0	-	-	-	36.0	35,5	35,5	35.0	34,5	31.0	27,6	23,3	20.0	-	-	36.0	36.0	35,5	35,5	33,5	31.0	27,4	24,6	20,9	18,3
38.0	-	-	-	33,5	33,5	33.0	32,5	32,5	30,5	27,2	23,1	19,8	-	-	-	33,5	33.0	33.0	32.0	29,8	26,5	24.0	20,5	18,1
40.0	-	-	-	31,5	31.0	31.0	30,5	30,5	29,6	26,6	22,8	19,4	-	-	-	31,5	31.0	31.0	30,5	28,8	25,8	23,4	20,2	17,7
44.0	-	-	-	-	27,7	27,4	27.0	26,9	26,4	25,4	22.0	18,8	-	-	-	-	27,5	27,3	26,8	26,6	24,3	22,1	19,4	16,9
48.0	-	-	-	-	-	24,4	24,1	23,9	23,5	23,1	20,9	18,2	-	-	-	-	24,7	24,4	23,9	23,7	22,6	20,8	18,4	16,1
52.0	-	-	-	-	-	22.0	21,7	21,5	21.0	20,6	20.0	17,5	-	-	-	-	-	21,9	21,5	21,3	20,8	19,5	17,4	15,3
56.0	-	-	-	-	-	-	19,6	19,4	19.0	18,5	18,3	16,8	-	-	-	-	-	-	19,4	19,2	18,8	18,2	16,4	14,6
60.0	-	-	-	-	-	-	-	17,6	17,2	16,8	16,5	16.0	-	-	-	-	-	-	-	17,5	17.0	16,8	15,4	13,7
64.0	-	-	-	-	-	-	-	16,1	15,7	15,2	15.0	14,6	-	-	-	-	-	-	-	15,9	15,5	15,3	14,3	13.0
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14,3	13,9	13,6	13,3	-	-	-	-	-	-	-	-	14,2	13,9	13,2	12,2
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	12,4	12,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	12,1	11,3
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	11,4	11.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	11,2	10,4
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,2	9,6
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 84°





	48 m												54 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
14.0	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	85.0	77.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	78.0	72.0	65.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	69.0	61.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	71.0	67.0	61.0	55.0	-	-	-	-	-	-	-	-	68.0	65.0	58.0	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	65.0	62.0	57.0	52.0	47.0	-	-	-	-	-	-	-	63.0	60.0	56.0	49,5	45.0	-	-	-	-	-	-	-
24.0	60.0	58.0	54.0	49,5	45.0	41.0	36,5	-	-	-	-	-	58.0	56.0	53.0	48.0	44.0	39.0	-	-	-	-	-	-
26.0	-	54.0	50.0	46,5	42,5	40.0	35,5	31,5	-	-	-	-	-	52.0	50.0	46.0	42,5	37,5	33.0	-	-	-	-	-
28.0	-	49,5	47.0	44.0	40,5	38.0	34,5	31.0	26,9	-	-	-	-	48,5	46,5	44.0	41.0	36,5	32,5	28,8	-	-	-	-
30.0	-	45,5	44.0	41,5	38,5	36,5	33.0	30.0	26,2	23.0	-	-	-	45.0	43,5	42.0	39,5	36.0	31,5	28,3	24,5	21,2	-	-
32.0	-	-	41,5	39.0	36,5	34,5	31,5	29.0	25,6	22,5	19,3	-	-	-	41.0	39,5	38.0	34,5	31.0	27,7	24,1	20,9	18.0	-
34.0	-	-	38,5	37.0	34,5	33.0	30,5	28.0	24,8	22.0	18,8	16,3	-	-	38,5	37,5	36.0	33,5	30.0	27,1	23,6	20,6	17,7	14,9
36.0	-	-	36.0	35.0	33.0	31,5	29.0	27.0	24,1	21,5	18,4	16.0	-	-	35,5	35.0	34.0	32,5	29,3	26,5	23,2	20,3	17,4	14,7
38.0	-	-	-	33,5	31,5	29,8	27,8	26.0	23,3	21.0	18.0	15,8	-	-	-	33.0	32,5	31.0	28,4	25,8	22,8	20.0	17,1	14,5
40.0	-	-	-	31,5	29,8	28,3	26,5	24,9	22,5	20,4	17,6	15,4	-	-	-	31.0	30,5	29,4	27,4	25,2	22,3	19,7	16,8	14,4
44.0	-	-	-	-	27,1	25,8	24.0	23.0	20,9	19,2	16,8	14,7	-	-	-	-	27,2	26,6	25,4	23,8	21,2	18,9	16,2	14.0
48.0	-	-	-	-	24,3	23,5	22.0	21,1	19,4	17,9	15,8	13,9	-	-	-	-	24,3	23,9	23,4	22,2	20,1	18,1	15,6	13,6
52.0	-	-	-	-	-	21,1	20,3	19,4	17,9	16,6	14,8	13,1	-	-	-	-	-	21,5	21,2	20,5	18,8	17,1	14,8	13.0
56.0	-	-	-	-	-	-	18,5	18.0	16,5	15,3	13,7	12,3	-	-	-	-	-	-	19,2	18,8	17,7	16,1	14.0	12,4
60.0	-	-	-	-	-	-	16,4	16,6	15,2	14,1	12,6	11,4	-	-	-	-	-	-	17,4	17,1	16,3	15,1	13,2	11,7
64.0	-	-	-	-	-	-	-	15.0	14.0	12,9	11,6	10,5	-	-	-	-	-	-	-	15,6	15.0	14,1	12,4	11.0
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9	11,8	10,7	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	13,1	11,6	10,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	11.0	9,8	8,9	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,2	10,8	9,7
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-		10,1	9,1	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,2	10,1	9.0
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	7,5	-	-	-	-	-	-	-	-		-	9,3	8,4
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7,6	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,3	7,9
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,2

	60 m												66 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
14.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.0	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.0	69.0	61.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.0	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	66.0	59.0	52.0	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0	49.0	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	60.0	56.0	50.0	45,5	40.0	-	-	-	-	-	-	-	53.0	47.0	43,5	38,5	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	56.0	54.0	48.0	44,5	39.0	35.0	-	-	-	-	-	-	50.0	45.0	42.0	37.0	33,5	-	-	-	-	-	-	-
26.0	52.0	50.0	46,5	43.0	38.0	34.0	29,9	-	-	-	-	-	48.0	43.0	40,5	36.0	32,5	28,8	25,3	-	-	-	-	-
28.0	-	46,5	44,5	41,5	37.0	33.0	29,3	25,6	-	-	-	-	-	41.0	39.0	35.0	31,5	28,1	24,9	21,9	-	-	-	-
30.0	-	44.0	42.0	40,5	36.0	32,5	28,7	25,3	21,9	-	-	-	-	39,5	37,5	33,5	30,5	27,4	24,3	21,4	18,6	-	-	-
32.0	-	41,5	39,5	38,5	35.0	31,5	28,2	25.0	21,5	18,6	-	-	-	38.0	35,5	32,5	29,6	26,7	23,8	21.0	18,3	15,9	-	-
34.0	-	-	37,5	36.0	34.0	31.0	27,6	24,5	21,1	18,4	15,7	-	-	-	34.0	31,5	28,6	25,9	23,2	20,6	18.0	15,6	13.0	-
36.0	-	-	35,5	34.0	33.0	30.0	26,9	24.0	20,8	18,2	15,4	13,3	-	-	32,5	30,5	27,6	25,1	22,6	20,2	17,6	15,2	12,8	11.0
38.0	-	-	33.0	32,5	31,5	29.0	26,2	23,4	20,5	18.0	15,2	13,2	-	-	32.0	29,1	26,6	24,3	21,9	19,7	17,2	14,9	12,6	10,8
40.0	-	-	-	31.0	29,8	28,1	25,5	22,9	20,1	17,7	14,9	13.0	-	-	-	28.0	25,7	23,5	21,2	19,1	16,7	14,6	12,3	10,6
44.0	-	-	-	-	27.0	25,9	24,1	21,9	19,3	17.0	14,5	12,6	-	-	-	26.0	24,1	21,9	19,8	17,9	15,7	13,9	11,7	10,1
48.0	-	-	-	-	24,2	23,6	22,5	20,7	18,4	16,3	13,9	12,2	-	-	-	-	22,5	20,5	18,5	16,8	14,8	13.0	11.0	9,6
52.0	-	-	-	-	-	21,4	20,5	19,6	17,4	15,6	13,3	11,7	-	-	-	-	-	19,2	17,4	15,7	13,8	12,2	10,4	9.0
56.0	-	-	-	-	-	-	18,9	18,3	16,4	14,8	12,7	11,2	-	-	-	-	-	17,9	16,3	14,7	12,9	11,4	9,7	8,5
60.0	-	-	-	-	-	-	17,2	16,9	15,6	14.0	12.0	10,6	-	-	-	-	-	-	15,3	13,8	12.0	10,6	8,9	7,9
64.0	-	-	-	-	-	-	-	15,5	14,5	13,1	11,4	10,1	-	-	-	-	-	-	-	13.0	11,2	9,9	8,2	7,4
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,1	12.0	10,7	9,5	-	-	-	-	-	-	-	12,1	10,5	9,1	7,6	6,9
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	10,7	9,7	9.0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	8,4	7,1	6,5
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	8,5	8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	6,7	6.0
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,7	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5	6,3	5,6
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,7	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5,2
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 77°





	24 m												30 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
18.0	86.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	75.0	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.0	73.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	66.0	66.0	66.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.0	65.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	59.0	59.0	59.0	58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	59.0	58.0	58.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.0	-	53.0	53.0	53.0	52.0	-	-	-	-	-	-	-	53.0	53.0	52.0	52.0	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	-	48,5	48.0	48.0	48.0	47,5	-	-	-	-	-	-	-	48.0	47,5	47.0	47.0	-	-	-	-	-	-	-
30.0	-	44,5	44,5	44.0	44.0	43,5	-	-	-	-	-	-	-	44.0	43,5	43,5	43.0	42,5	-	-	-	-	-	-
32.0	-	-	41.0	40,5	40,5	40.0	39,5	-	-	-	-	-	-	40,5	40.0	40.0	39,5	39,5	38,5	-	-	-	-	-
34.0	-	-	38.0	37,5	37,5	37.0	36,5	36,5	-	-	-	-	-	-	37.0	37.0	36,5	36,5	36.0	-	-	-	-	-
36.0	-	-	35,5	35.0	35.0	34,5	34.0	34.0	33,5	-	-	-	-	-	34,5	34,5	34.0	34.0	33,5	33.0	-	-	-	-
38.0	-	-	-	33.0	32,5	32.0	32.0	31,5	31.0	29,9	-	-	-	-	32,5	32.0	32.0	31,5	31.0	31.0	30.0	-	-	-
40.0	-	-	-	30,5	30,5	30.0	29,7	29,5	29.0	28,7	25,4	-	-	-	-	30.0	29,8	29,5	29,1	28,9	28,3	27,6	-	-
44.0	-	-	-	-	27.0	26,6	26,2	26.0	25,5	25,2	24,8	20,5	-	-	-	26,8	26,4	26,1	25,7	25,4	24,9	24,7	23.0	19,2
48.0	-	-	-	-	24,2	23,8	23,4	23,1	22,6	22,4	21,9	20,3	-	-	-	-	23,6	23,3	22,9	22,6	22,1	21,9	21,2	18,7
52.0	-	-	-	-	-	21,4	21.0	20,7	20,3	20.0	19,5	19,4	-	-	-	-	-	20,9	20,5	20,3	19,8	19,5	19.0	18,3
56.0	-	-	-	-	-	-	19.0	18,7	18,2	18.0	17,5	17,3	-	-	-	-	-	19.0	18,6	18,3	17,8	17,5	17,1	16,9
60.0	-	-	-	-	-	-	17,3	17.0	16,5	16,2	15,8	15,6	-	-	-	-	-	-	16,9	16,6	16,1	15,8	15,4	15,2
64.0	-	-	-	-	-	-	-	15,5	15.0	14,8	14,3	14,1	-	-	-	-	-	-	-	15,2	14,7	14,4	13,9	13,7
68.0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,8	13,4	13.0	12,8	-	-	-	-	-	-	-	13,9	13,4	13,1	12,6	12,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	12,3	11,8	11,6	-	-	-	-	-	-	-	-	12,3	12.0	11,5	11,2
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	10,8	10,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.0	10,4	10,1
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,8	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,5	9,2
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8,3
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,5
92.0													-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,8

	36 m												42 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
18.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.0	72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.0	65.0	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	58.0	58.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.0	56.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.0	52.0	52.0	52.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	52.0	51.0	49,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	47,5	47,5	47.0	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	47.0	47.0	46.0	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0	-	43,5	43.0	43.0	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	42,5	41,5	40,5	-	-	-	-	-	-	-
32.0	-	40.0	39,5	39,5	39.0	38.0	-	-	-	-	-	-	-	39,5	39.0	39.0	37,5	36,5	-	-	-	-	-	-
34.0	-	37.0	37.0	36,5	36.0	36.0	35.0	-	-	-	-	-	-	36,5	36.0	36.0	35,5	34,5	-	-	-	-	-	-
36.0	-	-	34,5	34.0	33,5	33,5	32,5	32.0	-	-	-	-	-	-	33,5	33,5	33.0	32,5	31.0	-	-	-	-	-
38.0	-	-	32.0	32.0	31,5	31.0	30,5	30.0	28,9	-	-	-	-	-	31,5	31.0	31.0	30,5	29,2	28,5	-	-	-	-
40.0	-	-	30.0	29,8	29,4	29.0	28,7	28,4	27,3	-	-	-	-	-	29,5	29,2	28,9	28,6	27,6	26,9	25,8	-	-	-
44.0	-	-	-	26,4	26.0	25,7	25,3	25,1	24,4	23,4	21,2	-	-	-	-	25,9	25,5	25,2	24,7	24,2	23,1	22,4	-	-
48.0	-	-	-	-	23,2	22,9	22,5	22,3	21,8	21,1	20,4	17,9	-	-	-	-	22,8	22,5	22.0	21,7	20,8	20,2	18,5	15,9
52.0	-	-	-	-	21.0	20,6	20,2	20.0	19,5	19.0	18,4	17,4	-	-	-	-	20,6	20,2	19,7	19,5	18,8	18,2	17,3	15,4
56.0	-	-	-	-	-	18,7	18,3	18.0	17,5	17,1	16,7	15,9	-	-	-	-	-	18,3	17,8	17,6	17.0	16,6	15,6	14,8
60.0	-	-	-	-	-	-	16,6	16,4	15,9	15,4	15,2	14,4	-	-	-	-	-	-	16,2	15,9	15,4	15,1	14,2	13,4
64.0	-	-	-	-	-	-	15,2	14,9	14,4	14.0	13,7	13,1	-	-	-	-	-	-	14,8	14,5	14.0	13,7	12,9	12,2
68.0	-	-	-	-	-	-	-	13,7	13,2	12,7	12,4	11,9	-	-	-	-	-	-	-	13,2	12,7	12,5	11,8	11,1
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,1	11,6	11,3	10,8	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	11,4	10,8	10,1
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	10,6	10,2	9,7	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	10,3	9,7	9,1
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,7	9,3	8,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	8,7	8,1
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,3
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,6	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,6
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 77°





	48 m												54 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
22.0	60.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.0	55.0	53.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.0	51.0	49.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.0	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	46.0	45,5	44.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,5	43.0	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0	42,5	42.0	41.0	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	41,5	40,5	39.0	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-
32.0	-	39.0	38,5	37.0	36.0	-	-	-	-	-	-	-	38,5	38.0	36,5	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-
34.0	-	36.0	35,5	35.0	34.0	32,5	-	-	-	-	-	-	-	35.0	34,5	33.0	32.0	-	-	-	-	-	-	-
36.0	-	33,5	33.0	33.0	32.0	30,5	29,7	-	-	-	-	-	-	33.0	32,5	31.0	30.0	28,8	-	-	-	-	-	-
38.0	-	-	31.0	30,5	30.0	28,9	28.0	-	-	-	-	-	-	30,5	30,5	29,4	28,4	27,2	26,3	-	-	-	-	-
40.0	-	-	29.0	28,7	28,4	27,3	26,4	25,4	-	-	-	-	-	-	28,4	27,9	26,9	25,7	24,8	23,8	-	-	-	-
44.0	-	-	-	25,4	25,1	24,6	23,8	22,8	21,6	19,3	-	-	-	-	25,1	24,8	24,3	23,1	22,3	21,3	20,2	-	-	-
48.0	-	-	-	22,8	22,4	21,9	21,5	20,6	19,5	18,3	15,9	-	-	-	-	22,1	21,8	21.0	20,2	19,2	18,2	17,6	14,9	-
52.0	-	-	-	-	20,2	19,7	19,3	18,7	17,7	17,1	15,1	13,1	-	-	-	-	19,6	19,1	18,3	17,4	16,4	15,9	14,7	12,4
56.0	-	-	-	-	-	17,8	17,5	17.0	16,1	15,5	14,3	12,5	-	-	-	-	17,7	17,2	16,8	15,9	14,9	14,4	13,4	12,2
60.0	-	-	-	-	-	16,2	15,8	15,4	14,7	14,1	13,2	11,9	-	-	-	-	-	15,7	15,3	14,5	13,6	13,1	12,1	11,8
64.0	-	-	-	-	-	-	14,4	14.0	13,4	12,9	12.0	11,2	-	-	-	-	-	-	14.0	13,4	12,4	11,9	11.0	10,6
68.0	-	-	-	-	-	-	-	12,8	12,3	11,8	10,9	10,2	-	-	-	-	-	-	12,8	12,3	11,4	10,9	10.0	9,6
72.0	-	-	-	-	-	-	-	11,8	11,1	10,8	10.0	9,2	-	-	-	-	-	-	-	11,2	10,3	9,9	9,1	8,7
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,7	8,9	8,4	-	-	-	-	-	-	-	-	9,2	8,9	8,1	7,9
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8.0	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	8,4	8.0	7,2	7,1
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	7,2	6,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,5	6,4
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,9	5,8
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,4	5,2
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7

	60 m												66 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
24.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.0	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	42,5	41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0	39,5	38.0	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,5	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.0	37,5	36.0	34,5	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	35.0	33,5	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.0	-	34.0	32,5	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	31,5	30,5	29,3	-	-	-	-	-	-	-	-
36.0	-	32.0	30,5	29,5	28,5	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	28,8	27,6	26,7	-	-	-	-	-	-	-
38.0	-	30.0	28,8	27,9	27.0	25,8	-	-	-	-	-	-	-	28,4	27,3	26,1	25,2	-	-	-	-	-	-	-
40.0	-	-	27,4	26,5	25,5	24,4	23,2	-	-	-	-	-	-	27,1	25,9	24,8	23,9	22,7	-	-	-	-	-	-
44.0	-	-	24,4	24.0	23.0	22.0	20,8	20,2	-	-	-	-	-	-	23,5	22,4	21,5	20,4	19,7	18,2	-	-	-	-
48.0	-	-	-	21,6	21.0	19,9	18,8	18,2	17,2	16.0	-	-	-	-	-	20,4	19,5	18,5	17,8	16,9	15.0	-	-	-
52.0	-	-	-	-	19,2	18,1	17,1	16,5	15,5	14,7	12,9	11,1	-	-	-	18,8	17,9	16,8	16,1	15,3	14,3	12,4	10,2	-
56.0	-	-	-	-	17,3	16,7	15,6	15,1	14,1	13,2	12,3	11.0	-	-	-	-	16,5	15,4	14,7	13,9	12,9	12.0	9,9	8,3
60.0	-	-	-	-	-	15,3	14,3	13,8	12,8	12.0	11,1	10,7	-	-	-	-	-	14,2	13,5	12,6	11,7	10,9	9,5	8,1
64.0	-	-	-	-	-	-	13,2	12,6	11,7	10,9	10.0	9,6	-	-	-	-	-	13.0	12,4	11,6	10,6	9,8	8,9	7,7
68.0	-	-	-	-	-	-	12.0	11,7	10,7	9,9	9.0	8,7	-	-	-	-	-	-	11,4	10,6	9,7	8,9	8.0	7,4
72.0	-	-	-	-	-	-	-	10,6	9,7	9.0	8,1	7,8	-	-	-	-	-	-	-	9,6	8,7	8,1	7,2	6,9
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,1	7,3	7.0	-	-	-	-	-	-	-	8,6	7,8	7,2	6,4	6,1
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	7,3	6,5	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	7.0	6,5	5,7	5,5
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	5,9	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,1	4,9
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	5,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,6	4,3
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,8
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,4
100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 67°





	24 m												30 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
24.0	57.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.0	52.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.0	47.0	46,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0	-	42,5	42.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.0	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.0	-	39,5	39.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.0	37,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.0	-	36,5	36.0	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,5	35.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.0	-	-	33,5	33,5	33.0	-	-	-	-	-	-	-	-	33.0	32,5	32.0	-	-	-	-	-	-	-	-
38.0	-	-	31,5	31.0	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	30.0	29,7	-	-	-	-	-	-	-
40.0	-	-	29,5	29,2	28,8	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	28,4	28,1	27,8	-	-	-	-	-	-	-
44.0	-	-	-	25,9	25,5	25,1	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24,9	24,5	24,1	-	-	-	-	-	-
48.0	-	-	-	-	22,8	22,4	22.0	21,7	-	-	-	-	-	-	-	22,3	21,9	21,5	21,1	-	-	-	-	-
52.0	-	-	-	-	20,6	20,2	19,7	19,4	18,9	-	-	-	-	-	-	-	19,8	19,3	18,9	18,6	-	-	-	-
56.0	-	-	-	-	-	18,3	17,8	17,5	17.0	16,7	16,2	-	-	-	-	-	-	17,5	17.0	16,7	16,2	15,9	-	-
60.0	-	-	-	-	-	-	16,2	15,9	15,4	15,1	14,6	14,4	-	-	-	-	-	15,9	15,5	15,2	14,6	14,3	13,8	-
64.0	-	-	-	-	-	-	14,8	14,5	14.0	13,7	13,1	12,9	-	-	-	-	-	-	14,1	13,8	13,3	12,9	12,3	12,1
68.0	-	-	-	-	-	-	-	13,3	12,7	12,4	11,9	11,6	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,1	11,7	11,1	10,8
72.0	-	-	-	-	-	-	-	-	11,7	11,3	10,7	10,4	-	-	-	-	-	-	-	11,6	11.0	10,6	10.0	9,7
76.0	-	-	-	-	-	-	-	-	10,7	10,3	9,7	9,4	-	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,6	9.0	8,7
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,4	8,8	8,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,7	8,1	7,8
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	7,3	7.0
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,3
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,6
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,1

	36 m												42 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
28.0	44,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.0	41.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.0	37,5	37.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.0	35.0	34,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.0	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.0	-	32.0	31,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,5	31.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.0	-	30.0	29,5	29,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1	28,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.0	-	28,2	27,7	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,2	26,6	26,3	-	-	-	-	-	-	-	-
44.0	-	-	24,6	24,2	23,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,6	23,2	22,8	-	-	-	-	-	-	-
48.0	-	-	-	21,6	21,1	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,1	20,7	20,3	19,9	-	-	-	-	-	-
52.0	-	-	-	19,5	19.0	18,6	18,2	17,9	-	-	-	-	-	-	-	18,7	18,2	17,8	17,2	-	-	-	-	-
56.0	-	-	-	-	17,3	16,8	16,4	16,1	15,6	-	-	-	-	-	-	-	16,5	16,1	15,5	15,2	-	-	-	-
60.0	-	-	-	-	-	15,3	14,9	14,6	14.0	13,5	-	-	-	-	-	-	15.0	14,6	14.0	13,7	13.0	12,5	-	-
64.0	-	-	-	-	-	14.0	13,5	13,3	12,7	12,1	11,7	10,9	-	-	-	-	-	13,3	12,7	12,4	11,7	11,3	10,4	-
68.0	-	-	-	-	-	-	12,4	12,1	11,5	10,9	10,5	9,9	-	-	-	-	-	-	11,6	11,2	10,6	10,2	9,4	8,6
72.0	-	-	-	-	-	-	-	11.0	10,4	9,8	9,4	8,9	-	-	-	-	-	-	10,6	10,2	9,5	9,2	8,4	7,7
76.0	-	-	-	-	-	-	-	10.0	9,4	8,9	8,5	8.0	-	-	-	-	-	-	-	9,3	8,6	8,3	7,5	6,9
80.0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,6	8.0	7,6	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	7,8	7,5	6,7	6,2
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3	6,8	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1	6,7	6.0	5,5
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,6	6,1	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	5,4	4,9
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5	5.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,9	4,4
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3	3,8
100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Lifting capacities
Capacités

Tragfähigkeiten
Capaciteiten



LN 67°





m	48 m												54 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
34.0	32,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.0	30,5	29,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.0	28,3	27,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.0	26,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.0	-	26,1	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.0	-	23,1	22,6	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.0	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.0	-	-	20,2	19,9	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-
52.0	-	-	-	17,9	17,4	16,9	-	-	-	-	-	-	-	-	17,3	16,8	16,2	15,2	-	-	-	-	-	-
56.0	-	-	-	16,2	15,8	15,2	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2	14,7	13,8	13.0	-	-	-	-	-
60.0	-	-	-	-	14,3	13,8	13,3	12,6	11,6	-	-	-	-	-	-	-	13,3	12,6	11,9	11.0	-	-	-	-
64.0	-	-	-	-	-	12,5	12.0	11,4	10,5	10.0	-	-	-	-	-	-	12,1	11,4	10,8	10.0	9.0	-	-	-
68.0	-	-	-	-	-	11,4	10,9	10,3	9,5	9.0	8,1	-	-	-	-	-	-	10,3	9,7	9.0	8,1	7,6	6,7	-
72.0	-	-	-	-	-	-	9,9	9,3	8,4	8,1	7,2	6,5	-	-	-	-	-	-	8,7	8.0	7,2	6,8	5,9	5,6
76.0	-	-	-	-	-	-	-	8,4	7,5	7,2	6,4	5,8	-	-	-	-	-	-	7,8	7,2	6,5	6,1	5,3	4,9
80.0	-	-	-	-	-	-	-	7,6	6,8	6,5	5,7	5,1	-	-	-	-	-	-	-	6,6	5,8	5,5	4,6	4,3
84.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6,2	5,8	5,1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,9	4,1	3,7
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,6	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,4	3,6	3,2
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	4,1	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	3,1	2,7
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,6	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	2,3
100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4	1,9
104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,6

m	60 m												66 m											
	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m	18m	24m	30m	36m	42m	48m	54m	60m	66m	72m	78m	84m
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t			
34.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.0	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.0	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.0	-	20,9	19,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.0	18,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.0	-	18,7	17,8	17,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.0	16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52.0	-	-	16,2	15,6	14,7	-	-	-	-	-	-	-	-	15,5	14,6	13,7	-	-	-	-	-	-	-	-
56.0	-	-	-	14,3	13,4	12,4	-	-	-	-	-	-	-	-	13,3	12,5	11,7	-	-	-	-	-	-	-
60.0	-	-	-	12,9	12,3	11,3	10,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,3	10,6	9,7	9.0	-	-	-	-	-
64.0	-	-	-	-	11,1	10,3	9,3	8,8	7,9	-	-	-	-	-	-	10.0	9,5	8,6	8,1	7,3	-	-	-	-
68.0	-	-	-	-	-	9,1	8,3	8.0	7.0	6,2	-	-	-	-	-	-	8,5	7,7	7,2	6,5	5,6	-	-	-
72.0	-	-	-	-	-	8,2	7,4	7,1	6,3	5,5	4,6	-	-	-	-	-	-	6,9	6,5	5,9	4,9	4,1	-	-
76.0	-	-	-	-	-	-	6,7	6,4	5,7	4,9	4.0	3,6	-	-	-	-	-	6,3	5,8	5,2	4,3	3,5	2,6	2,3
80.0	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,1	4,3	3,4	3,1	-	-	-	-	-	-	5,2	4,7	3,8	3.0	2,1	1,8
84.0	-	-	-	-	-	-	-	5,3	4,5	3,8	2,9	2,5	-	-	-	-	-	-	-	4,2	3,3	2,6	1,7	-
88.0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	3,3	2,4	2,1	-	-	-	-	-	-	-	3,8	2,9	2,1	-	-
92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2.0	1,6	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,8	-	-
96.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	1,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LIEBHERR LR 1350/1 LN

350 TON

Working ranges
Portées

Arbeitsbereiche
Werkbereik

LN 67°



LIEBHERR LR 1350/1 LN 350 TON

Working speeds
Vitesses de travail

Arbeitsgeschwindigkeiten
Werksnelheden

Mechanisms Mécanismes Antriebe Aandrijvingen	Speeds Vitesses Geschwindigkeiten Snelheden	Rope diameter Diamètre du câble Seildurchmesser Kabeldiameter	Single line pull Effort sur brin simple Zulässiger Seilzug je strang Toegelaten trekkracht / part	Length of ropes Longueur des cables Länge der Seile Kabellengte
Main hoist 1 Levage sur flèche 1 Hubwerk 1 Hijslier 1	0 – 160 m/min	28 mm	160 kN	1000 m
Main hoist 2 Levage sur flèche 2 Hubwerk 2 Hijslier 2	0 – 160 m/min	25 mm	126 kN	600 m
Derricking MB / D Relevage flèche principale / D Verstellung Haupt / D betrieb Toplier hoofdgiek / D	0 – 160 m/min	25 mm	130 kN	850 m
Hoist A-frame Relevage chevalet Einziehwerk Lier A-frame	2 x 0 – 80 m/min	23 mm	2 x 110 kN	545 m
Luffing hoist Relevage de fléchette Wippwerk Toplier wipper	0 – 160 m/min	25 mm	130 kN	400 m
Slewing gear Orientation Drehwerk Zwenkwerk	0 – 1.85 Rev./min			
Travel speed Vitesse sur route Fahrgeschwindigkeit Rijsnelheid	0 – 1.63 km/h			

Runner
Crochet rapide

Mastnase
Giekneus

L



Capacity Max. 32t
Capacité
Tragfähigkeit
Capaciteit

L= 1540 mm

o.w.= 520 kg

LN



Capacity Max. 24t
Capacité
Tragfähigkeit
Capaciteit

L= 1540 mm

o.w.= 520 kg

Hook Block / Crane hook
Crochet mouflé / Crochet simple



Unterflasche / Hakengehänge
Kraanblok / Kraanhaak

Capacity Capacité Tragfähigkeit Capaciteit	**Number of sheaves Nombre de poulies Anzahl der Rollen Aantal schijven**	**Number of lines Nombre de brins Strangzahl Aantal parten**	**Weight Poids Gewicht Gewicht**	**"B"**
SWL 267 t / 300 t	9	19	7.2 t / 6.2 t / 5.2 t / 4.2 t	5.0 m
SWL 217 t / 250 t	7	15	5.2 t / 4.2 t / 3.2 t	5.0 m
SWL 164 t / 175 t	5	11	4.5 t / 3.5 t / 2.5 t	4.8 m
SWL 107 t / 125 t	3	7	3.5 t / 2.5 t / 1.5 t	4.6 m
SWL 47 t / 50 t	1	3	2.0 t / 1.0 t	4.5 m
SWL 16 t	-	1	1.1 t	4.4 m

Trackshoe width 1.2m and 1.5m possible.

V.2012-01-25